

Режим работы ГБУЗ Республики Мордовия "Поликлиника №2" с 31.12.2021 по 09.01.2022

31.12.2021-прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 14.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 14.00**; кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00**, процедурный кабинет работает с **08.00 до 14.00**

01.01.2022– прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 14.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 14.00**, кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00** , процедурный кабинет работает с **08.00 до 14.00**

03.01.2022– прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 15.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 15.00**, кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00**, УЗИ-кабинет работает с **08.00 до 13.00**, процедурный кабинет работает с **08.00 до 15.00**

04.01.2022– прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 15.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 15.00**, кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00**, процедурный кабинет работает с **08.00 до 15.00**; прием ведут эндокринолог Попова Е.А., кардиолог Рузманова Н.Г., невролог Сёмочкина Е.А. с **08.00 до 15.00**

05.01.2022– прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 15.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 15.00**, кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00**, процедурный кабинет работает с **08.00 до 15.00**

06.01.2022— прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 15.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 15.00**, кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00**, УЗИ-кабинет работает с **08.00 до 13.00**, процедурный кабинет работает с **08.00 до 15.00**

07.01.2022— прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 14.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 14.00**, кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00**, процедурный кабинет работает с **08.00 до 14.00**

08.01.2022— прием ведут дежурные терапевты и ВОП с **08.00 до 14.00**; кабинет ЭКГ работает с **08.00 до 14.00**, кабинет флюорографии работает с **8.00 до 13.00**, процедурный кабинет работает с **08.00 до 14.00**

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

31.12.2021 вакцинация проходит по адресу: г. Саранск, ул. Пушкина, д. 44а с **08.00 до 12.00**

03.01.2022 вакцинация проходит по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 6 с **10.00 до 14.00**

04.01.2022 вакцинация проходит по адресу: г. Саранск, ул. Пушкина, д. 44а с **10.00 до 14.00**

05.01.2022 вакцинация проходит по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 6 с **10.00 до 14.00**

06.01.2022 вакцинация проходит по адресу: г. Саранск, ул. Пушкина, д. 44а с **10.00 до 14.00**

08.01.2022 вакцинация проходит по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 6 с **10.00 до 14.00**

Режим работы ГБУЗ РМ Поликлиники №2 с 31.10.2021 по 07.11.2021

1,2 ноября – режим работы поликлиники с **08.00 до 19.00**

3 ноября – режим работы поликлиники с **08.00 до 18.00**

4 ноября – прием ведут дежурные терапевты с **08.00 до 15.00**;
процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики
работают с **08.00 до 16.00**, кабинет флюорографии работает с
8.00 до 13.00

5,6 ноября прием ведут дежурные терапевты с **08.00 до 16.00**;
процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики
работают с **08.00 до 16.00**, кабинет флюорографии работает с
8.00 до 13.00

31 октября 7 ноября – выходные

Режим работы пунктов вакцинации в период с 30.10.2021 по 07.11.2021

Вакцинация против ГРИППА



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИННЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

ГРИПП – СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА

Грипп – это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус

СИМПТОМЫ ГРИППА: жар, озноб, усталость, головная боль, насморк или заложенность носа, кашель (боль или першение в горле), боль в мышцах и суставах

ВАЖНО!

- Самолечение при гриппе недопустимо. Поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач
- При температуре 38-39 градусов вызовите врача на дом
- Крайне опасно переносить грипп на ногах – это может привести к тяжелым осложнениям

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И БЛИЗКИХ



ЧАЩЕ МОЙТЕ
РУКИ



НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ
САМОЛЕЧЕНИЕМ!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ:

- Оставайтесь дома
- Соблюдайте постельный режим
- Выполняйте все рекомендации лечащего врача
- При кашле или чихании прикрывайте нос и рот платком
- Принимайте лекарства вовремя
- Пейте как можно больше жидкости (горячий чай, клюквенный или брусничный морсы, щелочные минеральные воды)

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ

- По возможности изолируйте больного в отдельной комнате
- Регулярно проветривайте помещение, где находится больной
- При уходе за больным используйте маску

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА

- Наиболее эффективное средство защиты от гриппа – своевременная вакцинация*
- Полноценно питайтесь, ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь и занимайтесь физкультурой
- Мойте руки
- Промывайте нос
- Регулярно делайте влажную уборку помещений
- Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении
- Используйте маски в общественных местах и в транспорте
- По возможности избегайте мест массового скопления людей
- Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания (кашель, чихание)

- В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

*Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска — медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости.

Подробнее на www.rosпотребнадзор.ru



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

О ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ГРИППА

Грипп относится к группе острых респираторных вирусных инфекций, но выделяется как особая инфекция, которая может вызвать серьезные и опасные осложнения. Осложнения при гриппе возникают довольно часто, при этом они могут быть отсроченными характер и проявляться только через некоторое время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции. Грипп характеризуется поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также частым нарушением деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Источником инфекции является инфицированный человек с клиническими симптомами или бессимптомный носитель вируса гриппа. Важную роль в передаче инфекции играют больные с легкой или стертой формой, переносящие заболевание «на ногах».

КАКИЕ ОРГАНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЕТ ВИРУС ГРИППА

Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте органы сердечно-сосудистой системы и органы кровообращения, также встречаются осложнения со стороны нервной и мочеполовой систем. Для кого особенно опасны осложнения гриппа? В группе риска по неблагоприятному исходу заболевания находятся дети до года и взрослые старше 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, у которых возможен летальный исход из-за осложнений ранее имевшихся заболеваний.

ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА ДЕЛЯТСЯ НА ДВЕ ГРУППЫ: 1. Связанные непосредственно с действием вируса гриппа.

К ним относят вирусную пневмонию, так называемый респираторный дистресс-синдром – быстро распространяющееся тяжелое поражение легких, геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, миокардит, инфекционно-токсический шок. Острые

респираторный дистресс-синдром проявляется резким нарушением функции легких с дыхательной недостаточностью, нередко несовместимой с жизнью.

2. Возникшие в результате присоединения бактериальной инфекции.

Из них наиболее опасное и частое осложнение – это пневмония, развивающаяся при присоединении бактерий к изначально вирусному процессу. Бактериальные агенты, наиболее часто вызывающие вторичную пневмонию, – это пневмококк и стафилококк. Такие пневмонии развиваются в конце первой – начале второй недели заболевания. К этому времени вирус гриппа может уже не определяться. Но возможна вирусно-бактериальная ассоциация. Такие пневмонии протекают наиболее тяжело и с трудом поддаются лечению. Не менее опасными осложнениями являются отит, синусит, глоттит, глоточный менингит, сепсис. Токсическое поражение сердечной мышцы, как осложнение гриппа может развиваться в любом возрасте, особенно опасно для пожилых людей. Это осложнение сопровождается нарастающим сердечной недостаточностью, что быстро приводит к ухудшению состояния у пациентов, появлению

отёков, одышки, сердцебиений при ранее привычных физических нагрузках. Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом со спутанным сознанием, сильной головной болью, зачастую не снимающейся анальгетиками, рвотой. О поражении периферической нервной системы свидетельствуют радикулярные (начинающиеся в области того или другого отдела позвоночника и распространяющиеся по ходу нервных волокон на ногу, руку, другие отделы) и другие невралгические боли, которые могут беспокоить в любых отделах за счёт поражения тех или иных участков нервных волокон. При развитии отека мозга, геморрагического энцефалита у больного наблюдаются судороги, расстройство сознания. Такие осложнения нередко приводят к смерти вследствие остановки дыхания.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА


Единственным надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа является период с сентября по ноябрь.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ

Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось, строгим образом соблюдайте правила личной гигиены, во время подъема уровня заболеваемости гриппом старайтесь не посещать общественные места, не контактируйте с заболевшими. В случае, если контакты избежать невозможно, например, при посещении магазинов, лечебно-профилактических и других учреждений, в транспорте обязательно используйте защитные маски или респираторы. В случае подозрения у себя вирусной инфекции немедленно обратитесь к врачу. Не пренебрегайте лечением, которое вам назначил врач, своевременно принимайте назначенные лекарственные средства. Обязательным пунктом в профилактике развития осложнений является соблюдение постельного режима во время болезни.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Подробнее на www.rosпотребнадзор.ru



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

О ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ И ГРИППА

Предстоящий эпидемиологический сезон ОРВИ и гриппа будет развиваться в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Кроме того, по прогнозу ВОЗ во всем мире будут циркулировать новые штаммы гриппа, поэтому профилактика респираторных заболеваний особенно актуальна. Роспотребнадзор напоминает, что наиболее эффективной мерой профилактики заболеваний является вакцинация.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИРУСЫ?

Сегодня известно более 200 видов респираторных вирусов. Наиболее распространенными являются риновирусы – основные возбудители насморка, который часто называют «болезнь ста носовых платков». Парогрипп наиболее опасен для маленьких детей, так как является основной причиной ложного крупа. Кроме этого еще существуют: аденовирусы, респираторно-синциальные вирусы, метанеомовирусы, бокавирусы, сезонные ранее известные коронавирусы.

До 2000-х годов коронавирусы были достаточно безобидными респираторными вирусами, которые дрейфовали в общей циркуляции, вызывая чаще всего ОРВИ с легким течением. За 20 лет произошло две эпидемических вспышки, связанных с коронавирусами. В 2002 году зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, вызванной SARS-CoV и в 2012 – вспышка ближневосточного респираторного синдрома, вызванного MERS-CoV. Заболеваемость ближневосточным респираторным синдромом сохраняется в ряде стран и сейчас. Однако, в России до сих пор ни одного случая не было зарегистрировано.



ЧЕМ ОДИН ВИРУС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГОГО?

Респираторные вирусы не случайно объединяются в одну группу, поскольку клинические проявления у них схожи. Исключение составляют именно грипп и SARS-CoV-2 из-за особенностей вызываемых ими поражений легких и других органов.

Часто к ОРВИ относятся достаточно легкокомисленно, считая ее обычной простудой, которая «сама пройдет». Но возбудители ОРВИ заметно отличаются и по тяжести заболевания, и по возможным осложнениям. Установить, какой из вирусов стал причиной заболевания, можно только при проведении лабораторного тестирования мазков из носа и зева. Наиболее распространенный – это метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Исследование позволит не только поставить точный диагноз, но также назначить правильное лечение. Для гриппа существует специфическая противовирусная терапия, которую необходимо начать как можно раньше. Кроме того, исследование позволит избежать столь распространенной ошибки, как необоснованное применение антибактериальной терапии. Самостоятельно определить природу заболевания невозможно, необходимо обращаться к врачу.

НУЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ?

Чтобы оставаться здоровым важно правильно и полноценно питаться. Основные витамины и микроэлементы человек должен получать из продуктов питания. Дополнительный прием витаминов обоснован в том случае, когда имеется лабораторно подтвержденный дефицит того или иного нутриента. Поэтому прежде чем покупать поливитамины, стоит пересмотреть свой рацион и разнообразить его сезонными овощами, фруктами, зеленью, рыбой, цельнозерновыми крупами, нерафинированным растительным маслом.



Подробнее на www.rosпотребнадзор.ru



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В период сезонного обострения респираторных заболеваний, а также в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает о вакцинации против гриппа.

КАКИЕ ЦЕЛИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА?

Главная цель вакцинации против гриппа — защитить людей от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать, что, вакцинируя население, врачи спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. В группы риска входят маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования, пожилые люди, также те, кто страдает хроническими заболеваниями, и особенно люди с иммунодефицитными состояниями.

Грипп часто протекает достаточно тяжело, особенно в группах риска, и нередко сопровождается различными осложнениями.

Вirus гриппа распространяется очень быстро. Если большинство людей привито, у меньшинства, тех, кто не привит по тем или иным причинам, шансы заразиться минимальны. И именно для этого создается коллективный иммунитет. Вакцинированное население не дает распространяться вирусу.

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА?

Вакцина против гриппа защищает от штаммов вирусов гриппа, которые, по прогнозам эпидемиологов, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Традиционные вакцины против гриппа («трехвалентные» вакцины) предназначены для защиты от трех вирусов гриппа:

- вируса гриппа А (H1N1),
- вируса гриппа А (H3N2),
- и вируса гриппа В

Существуют также вакцины, предназначенные для защиты от четырех вирусов гриппа («четырёхвалентные» вакцины). Они защищают от тех же вирусов, что и трехвалентная вакцина, но дополнительно содержат антигены еще одного вероятного штамма вируса гриппа В.

В сезоне 2021-2022 годов ВОЗ рекомендует включать в состав **трехвалентной вакцины следующие штаммы вирусов гриппа:**

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09,
- A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2),
- B/Washington/02/2019,
- B/Phuket/3073/2013 (последний - для четырехвалентной вакцины).

Первые три штамма рекомендуются для включения в трехвалентные противогриппозные вакцины, а последний является рекомендуемым дополнительным штаммом для четырехвалентных противогриппозных вакцин.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ КАЖДЫЙ ГОД?

Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости на основании сведений о циркулирующих в Южном полушарии штаммов и прогнозов по их распространению, чтобы иммунитет соответствовал изменяющимся вирусам гриппа.

ТРИ ГОДА НАЗАД МНЕ СДЕЛАЛИ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИППА, А В ПРОШЛОМ ГОДУ Я СЕРЬЕЗНО ЗАБОЛЕЛ И МНЕ БЫЛ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ ГРИПП. О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?

Этот факт подтверждает необходимость проведения вакцинации против гриппа ежегодно. Во-первых, штаммы вирусов меняются очень быстро. Во-вторых — иммунный ответ организма на вакцинацию ослабевает с течением времени. В вашем случае вакцинация трехлетней давности никакой защиты для организма не обеспечивает.

МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ ОТ ВАКЦИНЫ?

Заболевть гриппом от вакцины невозможно. Некоторые привитые плохо себя чувствуют некоторое время после вакцинации. Такая реакция встречается не часто, она представляет собой ожидаемый вариант реакции организма на вакцину. Может беспокоить слабость, ломота в мышцах, подъем температуры, боль в месте инъекции. В большинстве случаев эти симптомы отмечаются в течение не более 3 дней после введения препарата, проходят самостоятельно без приема каких-либо препаратов.

Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с введенными вирусными частицами и в данный момент происходит выработка антител. Таким образом, иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.

ВАЖНО! Даже если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя чувствует после введения вакцины, — это не означает, что ваша иммунная система не реагирует или вакцина против гриппа не работает.

ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГРИППА, ЗАБОЛЕЮ ЛИ Я ГРИППОМ?

Даже если вы заболеете гриппом, будучи привитым против гриппа — вы скорее всего перенесете заболевание в легкой форме, без осложнений и быстро выздоровеете, с этой целью и проводится вакцинация. Вакцина практически исключает тяжелое течение гриппа и летальные исходы. Вакцины против гриппа безопасны.

ЗАЩИТИТЕ ОТ ГРИППА СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



Подробнее на www.rosпотребнадзор.ru

Режим работы пунктов вакцинации в период с 30.10.2021 по 07.11.2021

Пункты вакцинации, расположенные по адресам: г. Саранск, ул. Пушкина, д. 44А, ул. А.Лусс, д.7, с. Лямбиров, ул. Ленина, д. 14а будут работать по следующему графику:

30.10.2021: 08.00-18.00

31.10.2021: выходной

01.11.2021: 08.00-18.00

02.11.2021: 08.00-18.00

03.11.2021: 08.00-18.00

04.11.2021: 08.00-14.00

05.11.2021: 08.00-14.00

06.11.2021: 08.00-18.00

07.11.2021: 08.00-14.00

Открытие дополнительного пункта вакцинации.

С 26.10.2021 открывается дополнительный пункт вакцинации по адресу: г.Саранск, ул. А. Лусс, д. 7 .

Всероссийский день борьбы с алкогольной зависимостью

Алкоголизм – самая большая проблема современности. Это хроническое заболевание, формирующееся на базе физической и психической зависимости. Человек, страдающий алкогольной зависимостью, разрушает всю свою жизнь – лишается друзей, работы, семьи.

К одним из самых значимых мероприятий, направленных на борьбу с алкоголизмом относится Всероссийский день трезвости.

10.09.2021г. в преддверии данного мероприятия, врачами центра здоровья ГБУЗ РМ «Поликлиника № 2» была проведена лекция «Алкоголизм и его профилактика» в Саранском Автомеханическом колледже.

11.09.2021г. на территории ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №2» проведена акция «Научись контролировать себя – не злоупотребляй алкоголем».

Пациентам и посетителям «Поликлиники №2» было предложено заполнить анонимные анкеты «Оцените свое отношение к алкоголю!».

С лицами, у которых по результатам анкетирования были выявлены проблемы с алкоголем, проведены беседы о вреде злоупотребления алкоголем, розданы памятки «Работай над собой – держи алкоголь под контролем».

Памятки также розданы посетителям ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №2» для их родственников и знакомых.




































Новые адреса электронной почты

С 08.07.2021 изменяется официальный адрес электронной почты

ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 2»	GBUZ.RM.Pol2@e-mordovia.ru
Поликлиническое отделение №2	Pol.otd.Pol2.Lyamb@e-mordovia.ru
Поликлиническое отделение №3	Pol.otd.Pol2.Sar@e-mordovia.ru
Офис ВОП Победы, 20/2 пом. 1	Ofis.VOP.Pol2@e-mordovia.ru
Офис ВОП Лямбирское, 13, пом. 1	Ofis.VOP.Pol2.1@e-mordovia.ru
Офис ВОП Веселовского, 12	Ofis.VOP.Pol2.2@e-mordovia.ru
Амбулатория с Александровка	Amb.Aleksandrovka@e-mordovia.ru
Амбулатория с Пензятка	Amb.Penzyatka@e-mordovia.ru
Амбулатория с Первомайск	Amb.Pervomajsk@e-mordovia.ru
Амбулатория д Суркино	Amb.Surkino@e-mordovia.ru
ФАП д Блохино	fap.Blohino@e-mordovia.ru
ФАП с Болотниково	fap.Bolotnikovo@e-mordovia.ru
ФАП п Дальний	fap.Dalnij@e-mordovia.ru
ФАП с Лопатино	fap.Lopatino.1@e-mordovia.ru
ФАП д Масловка	fap.Maslovka@e-mordovia.ru
ФАП д Николаевка	fap.Nikolaevka.2@e-mordovia.ru
ФАП п свх Коммунар	fap.Kommunar@e-mordovia.ru
ФАП с Смольково	fap.Smol'kovo@e-mordovia.ru
ФАП с Татарская Сverbейка	fap.Tatar.Sverb@e-mordovia.ru

ФАП п Чекаевский	fap.Chekaevskij@e-mordovia.ru
ФАП с Черемисево	fap.Cheremishevo@e-mordovia.ru

Режим работы ГБУЗ РМ Поликлиники №2 с 01.05.2021 по 10.05.2021

1,3,5,6,8,10 мая – прием ведут дежурные терапевты, врач неотложной медицинской помощи с 08.00 до 16.00. Процедурный кабинет работает с 08.00 до 16.00

4,7 мая – прием ведут дежурные терапевты, врач неотложной медицинской помощи, врачи специалисты (прием осуществляется только по предварительной записи) с 08.00 до 16.00. Процедурный кабинет работает с 08.00 до 16.00

Вакцинация против COVID-19 проводится ежедневно в здании дневного стационара, за исключением **2 и 9 мая**. Режим работы кабинета вакцинации с 08.00 до 18.00.

Третье многоцентровое наблюдательное исследование «Эпидемиология Сердечно - Сосудистых Заболеваний в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ-3)

По инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации с января 2020 г. проводится 3-е многоцентровое наблюдательное исследование «Эпидемиология Сердечно-Сосудистых Заболеваний в регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ-3).

Республика Мордовия входит в число участников исследования. В качестве координатора выполнения работ в регионе назначено Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». В ходе исследования планируется анкетирование участников, оценка антропометрических показателей, биохимический анализ крови, консультирование специалистами Медицинского института по выявленным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего для участия в исследовании Научным медицинским центром терапии и профилактической медицины (г. Москва) случайным образом отобрано 9 лечебно-профилактических учреждений, в каждом из которых отобраны адреса домохозяйств: ГБУЗ Республики Мордовия «Ичалковская центральная районная больница»; ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская центральная районная больница»; ГБУЗ Республики Мордовия «Ромодановская

поликлиника»; ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №2»; ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4»; ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский гериатрический центр»; ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 1», поликлиническое отделение №2; ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова»; ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5».

Жители, попавшие в выборку, будут активно приглашаться на обследование. Исследование проводится на базе университетской клиники МГУ им. Н.П.Огарёва «Медиз». Обследование проводится с соблюдением мер профилактики инфекционных заболеваний. Прием ведётся по предварительной записи.

Перечень обследований:

- анкеритрование для выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
- динамометрия, антропометрия (рост, вес, объём талии, объём бедер), измерение АД
- анализ крови (общий холестерин, липидный спектр (ЛПВП, ЛПНП, триглицериды), глюкоза, гликированный гемоглобин, креатинин, мочевая кислота, С-реактивный белок, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), гамма-глутамиламинотрансфераза (GGT), щелочная фосфатаза, общий билирубин, фибриноген –

выполняется в Национальном медицинском исследовательском

центре терапии и профилактической медицины Минздрава России
(г. Москва)

– консультация сотрудника Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ
им. Н.П.Огарёва» по сердечно-сосудистому риску

Стандартное взятие крови осуществляют натощак (не менее 6 – 12 часов после последнего приема пищи). Накануне взятия крови исключить физические нагрузки, стрессовые ситуации, физиотерапевтические процедуры, употребление спиртных напитков и жирной пищи, непосредственно перед исследованием не курить.

Обследование для участников бесплатное. При себе необходимо иметь полис ОМС и СНИЛС.

Прием ведётся ежедневно с понедельника по субботу с 8.00 до 13.00.

Адрес: г. Саранск, ул. А. Невского, 19 (клиника МГУ им. Н.П.Огарёва «Медиз»)

Справки по телефону 8(8342)272061

Правила и перечень субстанция и (или методов), запрещенных для использования в спорте

[Правила - и - перечень - субстанция - и - или - методов - запрещенных - для -
использования - в - спортеСкачать](#)
