

**Об организации оказания
медицинской помощи пациентам
с новой коронавирусной
инфекцией
(COVID-19) /подозрением в
амбулаторных условиях (на
дому)**



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

10.03.2022 г.

№ 371

Саранск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 23 апреля 2020 года № 488 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)/подозрением в амбулаторных условиях (на дому)»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 23 апреля 2020 г. № 488 «Об организации оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)/подозрением в амбулаторных условиях (на дому)» (с изменениями, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 13 мая 2020 г. № 557, от 25 мая 2020 г. № 612, от 11 июня 2020 г. № 686, от 6 октября 2020 г. № 1263, от 21 октября 2020 г. № 1324 от 29 октября 2020 г. № 1353, от 1 декабря 2020 г. № 1486, от 26 февраля 2021 г. № 219, от 11 мая 2021 г. № 507, от 23 сентября 2021 г. № 1574, от 21 января 2022 г. № 60, от 7 февраля 2022 г. № 171) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) с 11 марта 2022 года организовать работу поликлиник, поликлинических отделений в режиме:

понедельник – пятница с 08:00 час. до 19:00 час. (для взрослого населения), с 08:00 час. до 18:00 час. (для детского населения) (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дому);

суббота - с 08:00 час. до 15:00 час. (прием в поликлинике, обслуживание вызовов на дому);

воскресенье - с 08:00 час. до 14:00 час. (прием в поликлинике).».

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Главному врачу ГБУЗ Республики Мордовия «Станция скорой медицинской помощи» А.Н. Мотякину с 11 марта 2022 года в режиме понедельник-пятница с 08:00 час. до 17:00 час., суббота с 08:00 час. до 13:00 час.:

1) при получении вызова от пациента с симптомами ОРВИ проводить опрос по Чек-листу для решения вопроса в необходимости выезда бригады скорой медицинской помощи;

2) передавать в территориальные поликлиники сведения о пациентах, не нуждающихся в выезде бригады скорой медицинской помощи, для обслуживания на дому силами поликлиник;

3) осуществлять выезды бригад скорой медицинской помощи к пациентам по решению, принятому ответственными лицами поликлиник на основании опроса пациента по Чек-листу, протоколу первичного аудиоконтроля, протоколу мониторинга аудиоконтроля, указанных в п.1 настоящего приказа.».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



О.В. Маркин

ОРВИ, ГРИПП, COVID-19 - СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА



ОРВИ, ГРИПП, COVID-19 – СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА

ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – заболевание верхних дыхательных путей, вызванное проникновением в организм вирусов. И ОРВИ, и грипп, и COVID-19 вызываются вирусами.

СИМПТОМЫ: Повышение температуры тела, озноб, насморк, боль в горле, сухой кашель, затруднение дыхания, ощущение тяжести в грудной клетке, общая слабость, ломота в мышцах, головная боль

ВАЖНО:

- Самолечение недопустимо, поставить диагноз и назначить необходимое лечение должен врач после проведения консультации
- При появлении симптомов ОРВИ оставайтесь дома
- В зависимости от тяжести симптомов, вызовите врача на дом или бригаду скорой медицинской помощи
- Употребляйте жидкости чаще чем обычно (чай, компоты, морсы, соки)
- При кашле и чихании прикрывайте рот и нос платком или салфеткой

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ:

- Оставайтесь дома
- Изолируйте совместно проживающих членов семьи
- Соблюдайте постельный режим
- Вызывайте врача на дом по телефонам регистратуры или короткому номеру 122
- Наберитесь терпения, если вызов зарегистрирован, врач к Вам обязательно придет. Из-за большого количества пациентов это может занять больше времени
- Самостоятельно не принимать антибактериальные препараты без назначения врача
- Принимайте назначенные препараты вовремя

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ:

- По возможности изолируйте больного в отдельной комнате
- Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку
- Не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту
- Мойте руки, промывайте нос
- Используйте маски в общественных местах и в транспорте, при уходе за больным
- Избегайте контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания ОРВИ

ГРУППА ПОВЫШЕННОГО РИСКА:

- Пожилые люди
- Маленькие дети
- Беременные женщины
- Лица с хроническими неинфекционными заболеваниями (бронхиальная астма, сахарный диабет, цирроз печени, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, заболевания крови, заболевания кишечника, длительный прием гормонов, ревматические заболевания, программный гемодиализ, иммунодефицитные состояния, и др.)



Часто мойте руки с водой и мылом не менее 20 сек



Не касайтесь лица немытыми руками



Избегайте приветственных рукопожатий



Избегайте людных мест



Носите медицинскую маску



Делайте влажную уборку с дезинфицирующими средствами

Вакцинация против COVID-19

В нашем медицинском учреждении вы можете сделать прививку от

COVID-19.

Поликлиническое отделение №1: г.Саранск, пр. 60 лет Октября, д.6 (здание дневного стационара)

Режим работы: Пн-Сб: 08.00-18.00

Поликлиническое отделение №2: с.Лямбировь, ул.Ленина, д.14А

Режим работы: Пн-Сб: 08.00-16.00

Поликлиническое отделение №3: г.Саранск, ул.Пушкина, д.44А;

Режим работы: Пн-Сб: 08.00-18.00

При себе иметь: паспорт, страховой полис, СНИЛС.



1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна.



2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия.



3. Что делать, если человек все-таки не уберется и после первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.



4. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертензия и др)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19.



5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие.



6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?


Да, можно.



7. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

Подробнее на www.rosпотребnadzor.ru



НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!

Вакцинация – это защита для каждого

Антитела после вакцинации сильнее, чем после болезни

Коронавирус коварный и опасный, лучше привиться, чем болеть

Цитокиновый шторм страшнее и опаснее прививки

Инфекция может начаться как обычное ОРВИ, сдайте тест

Не забывайте про меры профилактики – чистые руки и маска

Агрессивные новые штаммы может остановить прививка

Цель вакцинации – сохранить жизни

Информацию о вакцинации берите из официальных источников

Я привился, а ты?



COVID-19

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЬИ!

1. Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. **Важно сохранить ваше здоровье!**

2. Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения коронавируса и необратимых последствий.

3. Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте.

4. Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

5. Помните, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки. Продолжайте соблюдать меры безопасности до выработки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных местах, часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком)

СТОП COVID-19

О ВАКЦИНАЦИИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЬЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

1 **Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подходит для меня?**

Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.

2 **Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коронавирусом?**

Да, вам следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19.

3 **Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?**

Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет на вашу ДНК и не взаимодействует с ней.

4 **Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?**

Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин.



5 **Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против новых вариантов?**

Пока значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни или эпидемический процесс не выявлено. Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса.

6 **Может ли вакцина против COVID-19 вызвать положительный результат теста на заболевание, например, ПЦР-теста или антигенного теста?**

Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген.

7 **Могу ли я заболеть после прививки?**

После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.




Подробнее на www.rosпотребнадзор.ru

Материалы о новой коронавирусной инфекции

Коронавирус – симптомы, признаки, общая информация, ответы на вопросы. Информацию по данной теме и ответы на вопросы вы можете посмотреть на официальном сайте перейдя по следующей ссылке:

>> <https://covid19.rosminzdrav.ru/> >>




Памятка для медицинских работников



Памятка для медицинских работников

(врачей, среднего и младшего медицинского персонала медицинских организаций, водителей автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающих с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением на эту инфекцию)



По всем вопросам на любом этапе заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) медицинский работник вправе обращаться за соответствующим содействием в:

Министерство здравоохранения Республики Мордовия **8 800 100 46 60**

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия **8 (8342) 24-16-89, 23-20-93, 23-00-16**

Бюро медико-социальной экспертизы Республики Мордовия **8 (8342) 35-88-58, 35-73-24**

ГУ – РО Фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия **8 (8342) 39-20-45**

Правило обработки рук

Правило обработки рук



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 и БОЛЕЕ ЛЕТ

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает и кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска

Важно сохранить Ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких и сотрудников социальной службы помощи с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.

Не трогайте руками лицо, рот, нос.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.

Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!

Временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации

В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. №710-р, временно приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в поликлинике №2. Настоящее распоряжение действует до особого распоряжения Правительства Российской Федерации.

Подробнее с информацией можете ознакомиться перейдя по следующей ссылке:

[Распоряжение от 21 марта 2020 г. № 710-р](#)

Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции

(COVID-19) среди работников.

Работодателям рекомендуется обеспечить:

при входе работников в организацию (предприятие) – возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия

спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:

любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия;

направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:

При наличии столовой для питания работников:

обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке;

при использовании посуды многократного применения – ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с

применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 град.С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:

запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Что надо знать о коронавирусе

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

Вирус передается



Воздушно-капельным путем при чихании и кашле



Контактным путем

Как не допустить



Не выезжать в очаг заболевания (Китай, г. Ухань)



Избегать посещения массовых мероприятий



Чаще мыть руки



Использовать медицинские маски




Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания

Симптомы



Осложнения



Что делать, если...



Обратиться к врачу



Не заниматься самолечением

